

DIGITALE SCHALTUHR TOP 1KANAL WOCHE 230V 2TE



Abbildung ähnlich

Technische Daten:

Ausführung der Schaltfunktion		Wechsler
Art der Befestigung		DIN-Schiene
Art der Spannung / der Versorgungsspannung		AC
Schutzart IP		IP20
Tiefe	mm	64
Höhe	mm	83
Breite	mm	36
Ganggenauigkeit / je Tag	s	0,86
kleinster Schaltzeitabstand		
• des Kanals 1	min	1
Produktausstattung		
• externer Tastereingang		Nein
• potenzialfreier Schaltkontakt		Ja
Produktfunktion		
• 24-h-Zeitprogramm		Ja
• automatische Sommer-/Winterzeitumstellung		Nein
• Ferien-Zeitprogramm		Nein
• Schaltungsvorwahl		Ja

• Wochen-Zeitprogramm		Ja
• 60-min-Zeitprogramm		Ja
• Betriebsstundenzähler		Nein
• Jahres-Zeitprogramm		Nein
• Zufalls-Zeitprogramm		Nein
• Zyklus-Zeitprogramm		Nein
• Astro-Programm		Nein
• Impuls-Programm		Nein
• Textführung im Display		Ja
• direkte Bedienung		Ja
Funktionsweise		
• funkgesteuert		Nein
• netzsynchron		Nein
• quartzesteuert		Nein
Versorgungsspannungsfrequenz		
• minimal	Hz	50
• maximal	Hz	50
Versorgung		
• Bemessungsverlustleistung Pv		2VA
Versorgungsspannung		
• Anfangswert	V	230
• Endwert	V	230
Anzahl der Teilungseinheiten für Breite		2
Anzahl der Kanäle		1
Schaltvermögen Strom / bei 250 V / bei AC / Nennwert	A	16
Anzahl der Speicherplätze		56

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Global Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/mall>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7LF4411-0/all>


Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7LF4411-0

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

[Datanorm GAEB81](#) [GAEB83](#) [RTF](#) [TXT](#)





letzte Änderung:

13.07.2010