

Produktdatenblatt 7LF4444-2

## DIGITALE SCHALTUHR EXPERT 4KANAL JAHR 24V 6TE



Abbildung ähnlich

Technische Daten:			
Ausführung der Schaltfunktion		Wechsler	
Art der Befestigung		DIN-Schiene	
Art der Spannung / der Versorgungsspannung		AC	
Schutzart IP		IP20	
Tiefe	mm	64	
Höhe	mm	83	
Breite	mm	108	
Ganggenauigkeit / je Tag	S	0,2	
kleinster Schaltzeitabstand			
• des Kanals 1	min	1	
Produktausstattung			
externer Tastereingang		Nein	
potenzialfreier Schaltkontakt		Ja	
Produktfunktion			
• 24-h-Zeitprogramm		Ja	
automatische Sommer-/Winterzeitumstellung		Nein	
Ferien-Zeitprogramm		Ja	
<ul> <li>Schaltungsvorwahl</li> </ul>		Ja	

Wochen-Zeitprogramm		Ja
60-min-Zeitprogramm		Ja
Betriebsstundenzähler		Ja
Jahres-Zeitprogramm		Ja
Zufalls-Zeitprogramm		Nein
Zyklus-Zeitprogramm		Nein
Astro-Programm		Ja
Impuls-Programm		Nein
Textführung im Display		Ja
direkte Bedienung		Ja
Funktionsweise		
• funkgesteuert		Nein
• netzsynchron		Nein
• quarzgesteuert		Nein
Versorgungsspannungsfrequenz		
• minimal	Hz	50
• maximal	Hz	50
Versorgung		
Bemessungsverlustleistung Pv		2,5/4 VA, für 24 V-Gerät (7LF4 444-2): Pv = 4 VA.
Versorgungsspannung		
Anfangswert	V	230
• Endwert	V	230
Anzahl der Teilungseinheiten für Breite		2
Anzahl der Kanäle		4
Schaltvermögen Strom / bei 250 V / bei AC / Nennwert	Α	16
Anzahl der Speicherplätze		336

## Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

## Global Industry Mall (Online-Bestellsystem)

http://www.siemens.de/lowvoltage/mall

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


 $\underline{\text{http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7LF4444-2/all}}$ 

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\_de.aspx?mlfb=7LF4444-2

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

Datanorm GAEB81 GAEB83 RTF TXT



letzte Änderung:

13.07.2010